



## Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Elektronický podpis - 14.5.2018  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Jiří Katrnoška  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 9.1.2019

Č.j.: MUCB 30501/2018/Ka  
SPIS č.j.: MUCB 19556/2018  
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška  
Tel.: 321 612 196  
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 14.5. 2018

Obecní úřad Tuklaty	
Došlo dne	14 -05- 2018
Č. jednací	180/18
Příloha	

### ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.3. 2018 podal:

**Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, IČO 00235822**  
**zast. Milena Kubinová, dat.nar. 10.6.1956, V Zátíší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

#### *stavební povolení*

na stavbu **Chodníky, místní komunikace, autobusové zastávky, Tuklaty – Tlustovousy**

- 1. Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy**
- 2. Autobusové zastávky ul. Hlavní a chodník v ul. Ke Školce, Tuklaty**
- 3. Chodník ul: Akátová, Tuklaty**
- 4. Chodníky a místní komunikace Tlustovousy**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 31/4, 46/4, 46/7, 47/1, 47/2, 47/3, 48/2, 71/1, 72, 75/2, 262/2, 262/7, 262/9, 263/7, 263/9, k.ú. Tlustovousy, parc.č. 28/1, 119/2, 121, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 851/3, 851/9, 851/12, 866/4, 890/3, k.ú. Tuklaty

Stavba obsahuje :

1. Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy - chodník je řešen jako bezbariérový z betonové dlažby, šířka je proměnlivá a pohybuje se od 1,5m do 3,00m, délka větve „A“ je 812,69 m, větve „B“ 85,14 m, součástí je autobusová zastávka u bývalé hasičské zbrojnice je navržena jako stálá nástupní a výstupní se zastávkovým pruhem bez dělicího ostrůvku, konstrukce žulová dlažba. Odvodnění bude do terénu. U aut. Zastávky bude zřízen ACO drain a dešťová voda se svede do terénu.
2. Autobusové zastávky ul. Hlavní a chodník v ul. Ke Školce, Tuklaty – Šířka chodníku je od 1,5m do 2,0 m, chodníky jsou řešeny bezbariérově z betonové dlažby, obsahují dvě větve – větve „A“ délka 148,71 m a větve „B“ délka 60,78 m , nasvětlený ,přechod pro chodce s dělicím ostrůvkem

šířky 1,5m bude vybudován v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb , autobusové zastávky jsou navrženy jako stálé výstupní i nástupní se zastávkovým pruhem bez dělicího ostrůvku, konstrukce žulová dlažba. Dešťová voda bude svedena do terénu nebo do stávajících vpustí.

3. Chodník ul: Akátová, Tuklaty : Šířka chodníku je od 1,8m , chodníky jsou řešeny bezbariérově z betonové dlažby, celková délka chodníku je 114,0 m , autobusová zastávka je navržena jako stálá výstupní i nástupní. Dešťová voda bude svedena příčným spádem k vozovce a dále do systému dešťové, stávající kanalizace.
4. Chodníky a místní komunikace Tlustovousy : místní komunikace v ul. „U Studny“ – větev „A“ o délce 61,24 m je navržena jako obousměrná, jednopruhá komunikace o šíři 3,50 m v režimu obytné zóny je vybavena zpomalovacími dopravními prahy , povrch je z betonové dlažby . Ulice k rybníku – větev „B“ o délce 29,80m je slepá a je navržena jako obousměrná, jednopruhá komunikace o šíři 3,50 m v režimu obytné zóny, chodníky jsou řešeny jako bezbariérové v ul. Tuklatské o šíři 2.0 m v ul. Ke Skalce 1,25m z betonové dlažby, délka chodníku v ul. Tuklatské je 32,21m v ul. Ke Skalce 46,55m. Dešťová voda bude svedena do příčných vsakovacích rýh nebo do terénu. Vsakovací rýha je doplněna trativodem DN 100mm. Trativod bude zaústěn do tělesa vpusti. Předmětem projektu je návrh nového dopravního značení.

## **II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ivana Otevřelová, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0000443 a Milena Kubinová, technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0003862.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - při vytyčení stavby
  - po hrubých odkopávkách na úroveň pláně
  - před finálními úpravami povrchů
  - při předání díla investorovi
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníkům nebyla způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor) povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
- 15) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10. 4. 2018, pod

č.j.: 0100905499

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**Podzemní sít' NN, nadzemní sít' VN**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat spol. ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře /Činnost v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat tvz. vytyčení. Kontaktní údaje pro vydání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Odboru ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23. 2. 2017, pod č.j.: MUCB 12485/2017

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):  
bez připomínek

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30 dní od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.

Pozn.: (více info, [www.cesbrod.cz](http://www.cesbrod.cz)/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/Formuláře ke stažení • Odpady a ovzduší/

Nakládání s odpady- požadavky na investora).

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Iona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.

Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

Pozn.: (více info, [www.cesbrod.cz](http://www.cesbrod.cz)/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství /Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na investora).

z hlediska vodního hospodářství {vyřizuje: Jeník Luboš, tel.: 321612 185):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

K výše uvedenému záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko pod č. j. MUCB 33472/2016 ze dne 23.11.2016. Odvody byly stanoveny.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek

- 18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zde dne 3.3.2017 pod Č.j.: 1333/17/KSÚS/KHT/KUK

- 1) Realizací stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu a zhoršení odvodnění silnic III/10163, III/1137.
- 2) V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ABS 4cm, obalované kamenivo 6 cm, štěrkopísek zpevněný cementem 20cm a štěrkodrt' 10 cm. Spáry budou zatřené trvale pružnou zálivkou.
- 3) Nové silniční obruby podél silnic v naší správě budou provedeny tak, aby byla zajištěna podélná rovinnost pro uvažovanou následnou obnovu povrchu silnice.



- 4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.
  - 5) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
  - 6) Veškeré práce bude provádět odborná stavební firma v souladu s platnými ČSN a při dodržení technických a kvalitativních podmínek pro stavby pozemních komunikací (TP, TKP) vydaných Ministerstvem dopravy ČR.
  - 7) Křižovatka silnic III/10163 a III/10166 v Tlustovousích bude doplněna vodorovným dopravným značením tak, aby bylo zajištěné přehledné řazení vozidel ze všech směrů. Rozhodnutí o stanovení místní úpravy vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod na základě souhlasného stanoviska Policie ČR, DI Kolín.
  - 8) Křížení kabelu VO se silnicí III/10163 bude provedeno podvrtem (protlakem) min. 1,2 m pod stávající niveletu vozovky se startovacími jámami mimo silniční pozemek min 1 m od zpevněné hrany vozovky.
  - 9) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem - zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org. smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření naší výše uvedenou adresu.
  - 10) Před zahájením stavebních prací bude uhrazena záloha za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
  - 11) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předám' pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSUS SK.
  - 12) Do jednoho roku po dokončení stavby požádá investor stavby o majetkoprávní vypořádání se Středočeským krajem.
  - 13) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, DI Kolín a povolení zvláštního užívám' silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
  - 14) Rozhodnutí o umístění autobusových zastávek a přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod.
- 19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodoss.r.o. ze dne 14.2.2017, pod č.j.: HN/037/17, HN/038/17, HN 039/17, HN 040/17
- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítěmi v naší správě, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 7 3 6005. Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutno objednat u pana Maříka, tel. 606 685 315 a pana Konývky, tel. 603 557 122.
- Požadujeme zachování funkčnosti všech hydrantů a šoupat včetně jejich zemních souprav, stejně jako poklopu revizních šachet na kanalizaci během stavby, a požadujeme přizvání ke kontrole této skutečnosti i po ukončení výstavby. Dále požadujeme úpravu vnějších znaků vodovodu (poklopy zemních souprav šoupat a hydrantů) a kanalizace (poklopy revizních kanalizačních šachet) v případě změny nivelity komunikace při realizaci povrchů vozovky. V přiložené situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem na jejich vlastníky.
- 20) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 17.10.2016 pod č.j. 734174/16 a ze dne 17.10.2016 pod č.j. 734159/16
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
- Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Kovář, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

- 21) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 18.4.2017, pod č.j.: KRPS-107276-1/ČJ-2017-010406-DOŽ.
- 22) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Odboru stavebního a územního plánování – památková péče ze dne 18.4.2017, pod č.j.: KRPS 25414/2017.
  - 1) Betonová dlažba bude obdélníkového či čtvercového tvaru, skládaná na vazbu. Alternativně lze použít maloformátovou kamennou dlažbu.
  - 2) Barva kontrastního pásu bude zvolena v barvě tmavšího kamene. Přípustný je odstín ze škály tmavých šedí, antracitová či černá.
  - 3) Nopová fólie bude řádně ukončena ukončovací lištou v úrovni dlažby chodníku.
  - 4) Jakékoliv změny a úpravy předloženého záměru je třeba s NPÚ předem projednat.
  - 5) Termín zahájení prací bude NPÚ a příslušnému orgánu státní památkové péče, oznámen v předstihu.
- 23) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 8.3.2017 pod č.j.: 110170094.
- 24) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ze dne 20.3.2017 pod č.j.: NPÚ-321/15245/2017
- 25) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 2.11.2016, pod č.j.: 4296/2016.
- 26) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly  
Jaroslav Hrouda, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly  
Ing. Jana Hroudová, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly

Miloš Koubek, Tuklatská 86, Tuklaty-Tlustovousy, 250 82 Úvaly  
Jiří Lojín, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99  
Naděžda Lojínová, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

#### **Odůvodnění:**

Dne 29.3.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 20.3.2018 pod č.j.: MUCB 17380/2018. Územní rozhodnutí bylo vydáno Odborem stavebním a územního plánování MěÚ Český Brod dne 15.1.2018 pod č.j.: MUCB 4362/2018

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### **Stanoviska a vyjádření sdělili:**

Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková ze dne 1.3.2017, pod č.j.: 1680/60673/2017-8201-OÚZ-PCE

Odbor stavebního a ÚP – památková péče ze dne 18.4.2017 pod č.j.: MUCB 25414/2017

Hasičský záchranný sbor Střed.kraje ÚO Kolín ze dne 22.2.2017, pod č.j.: KO-259-2/2017/PD

Krajská hyg.stanice ÚP Kolín ze dne 16.2.2017, pod č.j.: KHSSC 07816/2017

KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 18.4.2017, pod č.j.: KRPS-107276-1/ČJ-2017-010406-DOŽ

OD a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 22.5.2017, pod č.j.: MUCB 32111/2017/Ka

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23. 2. 2017, pod č.j.: MUCB 12485/2017

KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 3.3.2017 pod č.j.: 1333/17/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 16.4.2018, pod č.j.: 2845/18/KSÚS/KHT/KUK

Ústav archeolog. památkové péče Stř.Čech ze dne 2.11.2016, pod č.j.: 4296/2016

Národní památkový ústav ze dne 20.3.2017 pod č.j.: NPÚ-321/15245/2017

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25.4.2016 pod č.j.: 5001295688

Povodí Labe, st.podnik, ze dne 1.12. 2016, pod č.j.: PVZ/16/38703/Fa/O

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.4.2018, pod č.j.: 0100905499

VODOS , s.r.o. ze dne 14.2.2017 pod č.j.: HN/037/17, HN/038/17, HN/040/17, HN/039/17

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.10.2016, pod č.j.: 734174/16 a ze dne 25.4.2016 pod č.j.: 593997/16, ze dne 17.10.2016 pod č.j.: 734159/16

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 8.3.2017 pod č.j.: 110170094

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Účastníci řízení - další dotčené osoby :**

Vlastníci sousedních pozemků parcelní čísla dle KN poz.č.st.: 1/5, 1/10, 2, 3, 4/1, 4/3, 6, 7/2, 8/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16, 18/1, 18/2, 19/2, 21, 25/1, 27/1, 27/5, 29, 30, 63, 64, 65, 66, 74, 81, 93, 124 k.ú. Tlustovousy,



poz. č.: 1/1, 1/2, 2/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 8/2, 9, 25/1, 25/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8, 31/9, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/1, 42/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 46/10, 46/11, 47/1, 47/2, 47/3, 47/6, 47/8, 48/1, 48/2, 49/1, 55/1, 55/10, 55/19, 55/22, 55/24, 55/26, 57/4, 59/2, 59/15, 69/2, 69/3, 69/5, 71/1, 72, 75/2, 204/2, 204/3, 204/4, 204/6, 204/8, 204/9, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/9, 262/10, 262/12, 262/14, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11, 275/3, 279/11, 287/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/6, 301/2, 310/2, 372, 400, 488, 524, 548, 549, 558/3, 564, 565, 570, 571 v k.ú. Tlustovousy

poz. č. st. : 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25/1, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32, 36, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 54, 59, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 83/1, 84/1, 109, 155, 160, 169/1, 205, 206, 376 k.ú. Tuklaty,

poz. č.: 2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/7, 16/8, 17/2, 17/11, 28/2, 29, 38/1, 38/2, 40, 41, 46, 47/2, 65/2, 65/3, 66/2, 68/1, 69/1, 72, 72/4, 72/6, 72/8, 109/4, 109/6, 112/2, 119/1, 119/3, 126, 2, 130, 132/1, 300/6, 501, 516/6, 851/2, 851/10, 851/11, 851/15, 866/2, 875/1, 876/1, 903/1, 903/9, 910/1, 910/3, 910/6, 913, 914, 915, 953, 1196, 1252, 1276 v k.ú. Tuklaty

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška  
oprávněná úřední osoba

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 9.4.2018

Vyvěšeno dne ..... 14. 5. 2018 .....

Sejmuto dne ..... 30. 5. 2018 .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**OBEC TUKLATY**  
Na Valech 19, 250 82 Úvaly  
IČO: 00235822 ②

## Účastníci

### Dodejky:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly  
zast. Milena Kubinová, V Zátíší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem  
Jaroslav Hrouda, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly  
Ing. Jana Hroudová, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly  
Miloš Koubek, Tuklatská 86, Tuklaty-Tlustovousy, 250 82 Úvaly  
Jiří Lojín, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99  
Naděžda Lojínová, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) - veřejnou vyhláškou

### Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16  
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01  
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

### Správci inž. sítí:

Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03, IDDS: dbyt8g2  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00, IDDS: qa7425t  
VODOS s.r.o. , Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2 IDDS: 7tdtvt