

D. Dokumentace stavby (objektů)

D.1 Dokumentace stavebního objektu

BRÁNA 1 – čelní-lícní uliční část

BRÁNA 2 – rubová dvorní část



STÁVAJÍCÍ STAV – čelní-lícní uliční část

D.1.2.4 Postup prací – Doplnkové konstrukce k jednotlivým částem


BRÁNA 1 – čelní-lícní uliční část

celková pohledová plocha brány


: cca 30 m²

vrata – 3,2 x 3,5 m

: 10,5 m²



celková omítková plocha	:	cca 17,5 m ²
sokl	:	cca 1,8 m ²
2 x portál	:	cca 2,5 m ²



POHLED NA VRSTVY OMÍTKY

POZNÁMKA:

- Referenční rovina je rovina očištěného zdiva

- úroveň **-1** je minimální tloušťka omítky = 1,0 cm (zrcadlo)
- úroveň **0** je tloušťka omítky 2,0 cm (= základní plocha fasád objektu)
- úroveň **4** je tloušťka soklové omítky 6,0 cm (tloušťku možno upravit na místě podle tvaru a materiálu soklového zdiva)
- úroveň **5** je úroveň zděného portálu – oprava + omítka
- úroveň **6-8** je tloušťka koruny zdi pod prejazovou stříškou, tl. je cca 7,0-9,0 cm


Celková plocha omítky v tl. 1,0 cm (úroveň -1)	:	8,5 m ²
Celková plocha omítky v tl. 2,0 cm (úroveň 0)	:	8,5 m ²
Celková plocha omítky v tl. 6,0 cm, sokl (úroveň 4)	:	1,8 m ²
Celková plocha profilovaných štuků ((úroveň 6-8))	:	6,0 m ²

BAREVNOST





Z vnitřní strany vstupního portálu zůstane zachován původní dřevěný „překlad“, jako pozůstatek původního mechanického upevnění původních (nedochovaných) vrat.



STÁVAJÍCÍ STAV – rubová dvorní část

BRÁNA 2 – rubová dvorní část

celková pohledová plocha brány	:	cca 30 m ²
vrata – 3,2 x3,5 cm	:	10,5 m ²
celková omítková plocha	:	cca 20,0 m ²
sokl	:	cca 1,8 m ²

- Referenční rovina je rovina očištěného zdiva

- úroveň **0** je tloušťka omítky 2,0 cm (= základní plocha fasád objektu)
- úroveň **4** je tloušťka soklové omítky 6,0 cm (tloušťku možno upravit na místě podle tvaru a materiálu soklového zdiva)
- úroveň **5** je úroveň zděného portálu – oprava + omítka

Celková plocha omítky v tl. 2,0 cm (úroveň 0)	:	20,5 m ²
Celková plocha omítky v tl. 2,0 cm, vnitřní strana portálu	:	4,2 m ²
Celková plocha omítky v tl. 6,0 cm, sokl (úroveň 4)	:	1,8 m ²

V Úvalech, 01/2019

ing. Peter Kytlica

